


załącznik nr 1

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

PROSPEKT INFORMACYJNY

CZĘŚĆ OGÓLNA
I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

DANE DEWELOPERA		
Deweloper	DEVELOPRES Sp. z o. o. KRS 0000252339 Dane identyfikacyjne (firma, forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub numer wpisu do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej)	
Adres	35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 18 Adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres siedziby i adres punktów, w których jest przedstawiana oferta lokali mieszkalnych albo domów jednorodzinnych	
Numer NIP i REGON	NIP 813-34-46-489	REGON 180108657
Numer telefonu	17 / 250 26 37	
Adres poczty elektronicznej	mieszkania@developres.pl	
Numer faksu	Brak	
Adres strony internetowej dewelopera	www.developres.pl	

II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA
HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA

Od 2003 r. z powodzeniem realizujemy własne projekty deweloperskie - począwszy od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie budynków we współpracy z biurami architektonicznymi, pełen proces budowy, aż po przekazanie nieruchomości Klientom oraz późniejsze zarządzanie (Developres Administracja i Zarządzanie).

Jesteśmy sprawdzoną i wiarygodną spółką, która przez 20 lat działalności na rynku deweloperskim, zapracowała sobie na miano solidnej oraz terminowej. Naszym głównym celem jest budowa bezpiecznych, odpowiadających na potrzeby Klienta, nieruchomości. Od początku obecności w branży deweloperskiej wybudowaliśmy oraz przekazaliśmy 10 inwestycji w atrakcyjnych lokalizacjach na mapie Rzeszowa. To ponad 5000 tysięcy sprzedanych mieszkań i około 12 000 tysięcy mieszkańców osiedli. Jesteśmy przedsiębiorstwem opartym w całości na polskim kapitale. Z tego też względu nasi Klienci mają pewność bezpieczeństwa lokowanych przez nich pieniędzy. Oferujemy wysokiej jakości wykonanie oparte o sprawdzone rozwiązania techniczne. Nasze najnowsze inwestycje budowane są w oparciu o ekologiczne oraz energooszczędne technologie mające duży wpływ na obniżenie rachunków eksploatacyjnych. Pomimo, iż w pierwszych latach działalności nasze realizacje zamykały się w obrębie budowy bloków mieszkalnych, to dziś możemy pochwalić się także budową pierwszego i zarazem najnowocześniejszego w mieście i regionie biurowca SkyRes, który otrzymał międzynarodowy certyfikat LEED Gold za nowatorskie, proekologiczne rozwiązania. Ponadto nasza oferta z roku na rok powiększa się o nowe typy nieruchomości. Obecnie trwają prace nad budową osiedla szeregówek na ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie. Nasza spółka kieruje się zasadą odpowiedzialnego biznesu (CSR), dlatego wspieramy działania i aktywność lokalnej społeczności. Od 2012 r. finansujemy Klub Sportowy DevelopRes Rzeszów, który w 2014 r., po zaledwie dwóch latach istnienia, awansował do Orlen Ligi Siatkówki Kobiet. Sponsorujemy również Stadninę Koni w Leśnej Woli, a tym samym jej zawodników, którzy odnoszą sukcesy w kraju i za granicą.

PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać, o ile istnieją, trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie)	
Adres	Rzeszów ul. Paderewskiego 43, 43a, 43b
Data rozpoczęcia	07-05-2019 r.
Data wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	20-07-2021 r.
PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO	
Adres	Rzeszów ul. Graniczna 1e, 1f, 1d
Data rozpoczęcia	17-08-2020 r.
Data wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	22-09-2022 r.
PRZYKŁAD OSTATNIEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO	
Adres	Rzeszów ul. Nowowiejska 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/22, 11/23, 11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/28, 11/29, 11/30, 11/31, 11/32, 11/33, 11/34, 11/35, 11/36
Data rozpoczęcia	11-07-2023 r.
Data wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie	09-12-2024 r.
Czy przeciwko deweloperowi prowadzono lub prowadzi się postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej 100 000 zł	Nie

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU					
Adres, numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego ¹⁾	Lp.	Nr budynku projektowy/ nr budynku administracyjny	Nr działki	Powierzchnia działki [ar]	Łączna powierzchnia działek [ar]
	1	H1 ul. Wojska Polskiego 36B	2354/67	3,08	3,08
	2	H2 ul. Wojska Polskiego 36A	2354/68	2,06	2,06
	3	H3 ul. Wojska Polskiego 36	2354/69	2,05	2,05
	4	H4 ul. Wojska Polskiego 34	2354/70	2,05	2,05
	5	H5 ul. Wojska Polskiego 32	2354/71	2,05	2,05
	6	H6 ul. Wojska Polskiego 30	2354/72	3,08	3,08
	7	J1 ul. Wojska Polskiego 28	2354/73	3,68	3,68
	8	J2 ul. Wojska Polskiego 26	2354/74 2354/75	3,22 5,94	9,16
Nr księgi wieczystej	RZ1Z/00232271/1 – z tej księgi wieczystej będą wyodrębniane budynki do nowych ksiąg wieczystych. Dla działki nr 2354/48 tworzącej drogę wewnętrzną prowadzona jest księga wieczysta nr RZ1Z/00274090/4 .				
Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej	Nie				

¹ Jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie.

W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości ²⁾	Nie dotyczy	
Informacje dotyczące obiektów istniejących położonych w sąsiedztwie inwestycji i wpływających na warunki życia ³⁾	Obiekty w otoczeniu – zabudowa jednorodzinna , stadnina koni. Uwarunkowania lokalizacji inwestycji wynikające z istniejącego stanu użytkowania terenów sąsiednich (np. z funkcji terenu, stref ochronnych, uciążliwości)	
Akty planowania przestrzennego i inne akty prawne na terenie objętym przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym	Plan ogólny gminy	Numer i data aktu prawnego, nazwa organu oraz miejsce publikacji Uchwała Nr III/43/2024 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Głogów Małopolski. Granicami obszaru objętego planem ogólnym są granice administracyjne Gminy Głogów Małopolski z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu. Plan ogólny gminy stanowił będzie podstawę do sporządzenia MPZP oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na podstawie ww. przepisów Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy tracą moc z dniem 1 stycznia 2026 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogów Małopolski uchwalony Uchwałą nr XLIV/407/2002 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 29 maja 2002 r. ze zmianami (I-VI) www.glogow-mlp.pl/pliki/mpzp/studium_uwarunkowan.pdf https://www.glogow-mlp.pl/aktualnosci/2-inne/nieskategoryzowane/607-miejscowe-plany-zagospodarowania
	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Działki 2354/67, 2354/68, 2354/69, 2354/70, 2354/71, 2354/72, 2354/73, 2354/74, 2354/75 położone w Głogowie Małopolski, obręb 0001, objęte są Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 przy ul. Partyzantów – etap I, przyjętego uchwałą Nr XLIV/407/2002 z dnia 29 maja 2002r. Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim i zmienionego uchwałą Nr L/639/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. https://mapa.inspire-hub.pl/upload/L_639_2022_tekst_glogow_m.pdf?action_type=3
	Miejscowy plan rewitalizacji	
	Miejscowy plan odbudowy	
	Inne ⁴⁾	
Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym ⁵⁾	Przeznaczenie terenu	Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej oznaczony na planie II MN/U 1: 1.dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę usługową nie więcej niż 30% powierzchni terenu II MN/U1, 2) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego lub

²⁾ W szczególności imię i nazwisko albo firma właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na nieruchomości.

³⁾ W szczególności obiekty generujące uciążliwości zapachowe, hałasowe, świetlne.

⁴⁾ Akty prawne (rozporządzenia, zarządzenia, uchwały) w sprawach:

1) dotyczących Inwestycji, Inwestycji Towarzyszących oraz obszaru otoczenia CPK,

2) lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej,

3) ustanowienia form ochrony przyrody lub ich otulin (parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów),

4) ustanowienia strefy ochronnej terenu ochrony bezpośredniej i terenu ochrony pośredniej ujęcia wody,

5) wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją,

6) utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania,

7) uznania zabytku za pomnik historii,

8) określenia granic obszaru Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej, utworzenia parku kulturowego,

9) ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych.//.,

⁵⁾ W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się informację „Brak planu”.

	usługowego oraz jednego budynku gospodarczego lub garażowego lub gospodarczo – garażowego, 3) dopuszcza się lokalizację dojeżdż i dojazdów o szerokości nie mniejszej niż 5m powiązanych z drogą powiatową (ul. Wojska Polskiego) lub drogą II KDL1, obiektów małej architektury, urządzeń reklamowych związanych z usługową funkcją terenu o powierzchni ekspozycji nie większej niż 5m ² .
Maksymalna intensywność zabudowy	Wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,02 i nie większy niż 1,0.
Maksymalna i minimalna nadziemna intensywność zabudowy	Brak informacji
Maksymalna powierzchnia zabudowy	Wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż 40%.
Maksymalna wysokość zabudowy	Wysokość budynków mieszkalnych: - wysokość mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy lub szczytu dachu - nie mniejsza niż 7m i nie większa niż 10m. Wysokość budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo - garażowych: - wysokość mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy lub szczytu dachu - nie większa niż 7m. Wysokość budynków usługowych: - wysokość mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy lub szczytu dachu - nie mniejsza niż 7m i nie większa niż 12m.
Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej	Powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki budowlanej.
Minimalna liczba miejsc do parkowania	Minimalny wskaźnik miejsc parkingowych: a) 2 stanowiska postojowe na jeden lokal mieszkalny, b) 1 stanowisko postojowe na 30m ² powierzchni użytkowej o funkcji usługowej, w tym stanowiska dla pojazdów zaopatrzone w kartę parkingową – w ilości wynikającej z przepisów o drogach publicznych, c) dopuszcza się lokalizację stanowisk postojowych w garażu.
Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu	Położenie w otoczeniu lotniska Rzeszów – Jasionka poprzez zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych.
Wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią	Brak zagrożenia
Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej	Brak informacji
Wymagania dotyczące ochrony innych terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych	Na obszarach objętych planem: 1) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zabudowy mieszkaniowej o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 4ha, dla których przeprowadzone oceny oddziaływania na środowisko wykażą brak znaczącego negatywnego wpływu na środowisko, 2) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m ² ; 3) dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę, rozbudowę, remont, rozbiorę istniejących obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w tym także inwestycji z zakresu łączności publicznej o wysokości nie większej niż 30m n.p.t., pod warunkiem, że nie ograniczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu, a także z zastrzeżeniem §33 ust.2.
Warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie komunikacji	Dostępność komunikacyjna: a) z drogi publicznej powiatowej 1373R (ul. Wojska Polskiego) położonej poza granicami opracowania planu poprzez zjazd lub poprzez dojazd wyznaczony na podstawie ust.5 pkt3 lub

		b) z drogi publicznej II KDL1 poprzez dojazd wyznaczony na podstawie ust.5 pkt3.
	Warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej	Brak informacji
Ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek lub ich fragmentów, znajdujących się w odległości do 100 m od granicy terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym	Przeznaczenie terenu	Na terenach objętych Miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 przy ul. Partyzantów – etap I, przyjętego uchwałą Nr XLIV/407/2002 z dnia 29 maja 2002r. Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim i zmienionego uchwałą Nr L/639/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. działki oznaczone symbolami II MN1 i II MN2 przeznaczone są pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. https://bip.ires.pl/gfx/glogow-mlp/files/iczebieniak/uchwaly/Uchwala_Nr_XLII_438_2013.pdf Na terenach objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nr 4/2009 uchwalonego Uchwałą Nr XLIV/407/2002 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 29 maja 2002 r. z późniejszymi zmianami, działki oznaczone symbolami przeznaczone są: - MN (MN5, MN6, MN7) – pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, - MN, U (MN,U3) – pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, - KDW (KDW1, KDW2) – pod teren ogólnodostępnych dróg wewnętrznych, - KDx (KDx2, KDx3, KDx4, KDx5, KDx6, KDx7) – pod tereny ciągów pieszo-jezdných, - E (E3) – pod tereny infrastruktury elektroenergetycznej.
	Maksymalna intensywność zabudowy	Na terenach oznaczonych w planie symbolem II MN1 i II MN2 wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,08 i nie większy niż 0,8.
	Maksymalna i minimalna nadziemna intensywność zabudowy	Brak informacji
	Maksymalna powierzchnia zabudowy	Na terenach oznaczonych w planie symbolem II MN1 i II MN2 wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie większy niż 40%. Na terenach oznaczonych w planie symbolem MN wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki – nie większy niż 35 %. Na terenach oznaczonych w planie symbolem MN,U wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki - maksymalnie 50 %.
	Maksymalna wysokość zabudowy	Na terenach oznaczonych w planie symbolem II MN1 i II MN2 wysokość budynków mieszkalnych: - wysokość mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do głównej kalenicy lub szczytu dachu - nie mniejsza niż 7m i nie większa niż 10m. Wysokość budynków gospodarczych, garażowych i gospodarczo - garażowych: - wysokość mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do kalenicy lub szczytu dachu - nie większa niż 7m. Na obszarze objętym planem uchwalonego Uchwałą Nr XLIV/407/2002 wysokość budynków – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, wysokość mierzona od poziomu terenu do kalenicy lub szczytu dachu – nie więcej niż 10,0 m.
	Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej	Na terenach oznaczonych w planie symbolem II MN1 i II MN2 powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30% powierzchni działki. Na terenach oznaczonych w planie symbolem MN udział powierzchni biologicznie czynnej – nie mniejszy niż 35 % ogólnej powierzchni działki. Na terenach oznaczonych w planie symbolem MN,U udział powierzchni biologicznie czynnej - minimum 20 % ogólnej powierzchni działki.

	Minimalna liczba miejsc do parkowania	Na terenach oznaczonych w planie symbolem II MN1 i II MN2 minimalny wskaźnik miejsc parkingowych: a) 2 stanowiska postojowe na jeden lokal mieszkalny, b) 1 stanowisko postojowe na 30m² powierzchni lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym, c) dopuszcza się lokalizację stanowisk postojowych w garażu. Na terenach oznaczonych w planie symbolem MN w granicach każdej działki należy zapewnić co najmniej 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, nie licząc miejsc postojowych w garażu. Na terenach oznaczonych w planie symbolem MN,U w granicach każdej działki należy zapewnić co najmniej 2 miejsca postojowe dla samochodów osobowych dla funkcji mieszkaniowej oraz dodatkowo dla funkcji usługowej nie mniej niż 1 miejsce na 4 osoby zatrudnione lub 1 miejsce na 35 m² powierzchni użytkowej usług.
Ustalenia decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu.	Brak warunków zabudowy Sposób użytkowania obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenu.
	Cechy zabudowy i zagospodarowania terenu:	
	gabaryty	Nie dotyczy
	forma architektoniczna	Nie dotyczy
	usytuowanie linii zabudowy	Nie dotyczy
	intensywność wykorzystania terenu	Nie dotyczy
	warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu	Nie dotyczy
	wymagania dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią	Nie dotyczy
	warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej	Nie dotyczy
	wymagania dotyczące ochrony innych terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych	Nie dotyczy
	warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie komunikacji	Nie dotyczy
	warunki i szczegółowe zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej	Nie dotyczy
	minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej	Nie dotyczy
	nadziemna intensywność zabudowy	Nie dotyczy
	wysokość zabudowy	Nie dotyczy
Informacje dotyczące przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym ⁶ , zawarte w:	miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego	W promieniu do 1 km od Przedsięwzięcia Deweloperskiego obowiązują następujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego: 1. MPZP Nr 4/2009 przyjęty Uchwałą Nr XLIV/407/2002 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 29 maja 2002 r. z późniejszymi zmianami. Plan obejmuje obszar o pow. około 27,39 ha położony we wschodniej części miasta Głogów Małopolski, pomiędzy ulicami: B. Prusa, Polna, Wojska Polskiego, Leśna Wola, Cicha oraz łąkami graniczącymi od strony północno-wschodniej z lasem.

⁶ Wskazane inwestycje dotyczą w szczególności budowy lub rozbudowy dróg, budowy linii szynowych oraz przewidzianych korytarzy powietrznych, inwestycji komunalnych, takich jak: oczyszczalnie ścieków, spalarnie śmieci, wysypiska, cmentarze.

	Przeznaczenie terenu objętego planem: 1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o łącznej powierzchni ok. 18,43 ha; 2) MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, o łącznej powierzchni ok. 5,23 ha; 3) U,MN - tereny usług z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, o łącznej powierzchni ok. 0,11 ha; 4) U,KS – teren usług i parkingu o pow. ok. 0,07 ha; 5) U - tereny usług komercyjnych o łącznej powierzchni ok. 0,62 ha; 6) Zu – tereny zieleni urządzonej o powierzchni ok.0,34 ha; 7) KD - tereny dróg publicznych o łącznej powierzchni ok. 1,32 ha; 8) KDW - teren ogólnodostępnych dróg wewnętrznych o łącznej powierzchni ok.0,45 ha; 9) KDx – tereny ciągów pieszo-jezdnych o łącznej powierzchni ok. 0,77 ha; 10) Kxx - tereny ciągów pieszych o łącznej powierzchni około 0,02 ha; 11) E – tereny infrastruktury elektroenergetycznej o łącznej powierzchni około 0,02 ha; 12) K – teren infrastruktury kanalizacyjnej o pow. ok. 0,01 ha. 2. MPZP Nr 7/98 osiedla budownictwa mieszkaniowego "NIWA" w Głogowie Młp., uchwalony Uchwałą Nr XIII/100/99 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 26 sierpnia 1999 r. Plan obejmuje obszar o łącznej powierzchni ok. 127 ha, położony pomiędzy drogą krajową Nr 9 od strony zachodniej ul. Ogrodową i Partyzantów od strony północnej, granicą lasu od strony wschodniej i osiedlem "Vidok" od strony południowej. 3. MPZP Nr 3/02 w Głogowie Małopolskim przyjęty Uchwałą Nr II/34/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 grudnia 2002 r. Przedmiotem planu jest teren o pow. około 3,55ha położony w Głogowie Małopolskim przylegający do ulicy Partyzantów od jej strony południowej. Przeznaczenie terenu objętego planem: 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług komercyjnych nie oddziałujących znacząco na środowisko i zdrowie ludzi, oznaczony na rysunku planu symbolem MNU, 2) teren komunikacji oznaczony na rysunku planu symbolem KD. 4. MPZP nr 8/2010 w Gminie Głogów Małopolski uchwalony Uchwałą Nr LVII/560/2014 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 8 października 2014 r. Plan obejmuje obszar położony w Głogowie Małopolskim w rejonie ulic: Cichej, Polnej, Gen. Sikorskiego, Zbożowej. 5. MPZP Nr 3/2009 terenu położonego przy ul. Fabrycznej w Głogowie Małopolskim przyjęty Uchwałą Nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 26 stycznia 2012 r. Plan obejmuje tereny o powierzchni ok. 4,07 ha, przy ul. Fabrycznej. Przeznaczenie terenów: 1) tereny oznaczone symbolem P,U o łącznej pow. około 3,99 ha, przeznaczone są pod działalność produkcyjną z dopuszczeniem usług komercyjnych i handlu; 2) tereny oznaczone symbolem KDW o pow. około 0,08 ha, przeznaczone są pod drogę wewnętrzną. https://www.glogow-mlp.pl/aktualnosci/2-inne/nieskategoryzowane/607-miejscowe-plan-y-zagospodarowania
decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	-
decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach	-
uchwałach o obszarach ograniczonego użytkowania	-
miejscowych planach odbudowy	-

	mapach zagrożenia powodziowego i mapach ryzyka powodziowego	https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmmap=gpMZP
	Ustalenia decyzji w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, mogące mieć znaczenie dla terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym:	
	decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	Lokalizacja drogi publicznej oznaczonej II KDL I na podstawie Uchwały nr I/639/2022 rady miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 terenów położonych w Głogowie Małopolskim przy ul. Partyzantów – etap I.
	decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej	-
	decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego	-
	decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych	-
	decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej	-
	decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej	-
	decyzja o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej	-
	decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego	-
	decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej	-
	decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym	-
INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU		
Czy jest pozwolenie na budowę	tak*	nie*
Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne	tak*	nie*
Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone	tak*	nie*
Numer pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał	H.1 Decyzja Nr 70/3.230/2023, znak: AB.6740.3.230.2022 ostateczna z dniem 01.02.2023 r. przeniesiona na Developres Sp. z o.o. decyzją znak: AB.6740.3.109.2023 ostateczną z dniem 27.04.2023 r. wydaną przez Starostę Rzeszowskiego. H.2 Decyzja Nr 66/3.231/2023, znak: AB.6740.3.231.2022 ostateczna z dniem 01.02.2023 r. przeniesiona na Developres Sp. z o.o. decyzją znak: AB.6740.3.108.2023 ostateczna z dniem 27.04.2023 r. wydaną przez Starostę Rzeszowskiego. H.3 Decyzja Nr 64/3.224/2023, znak: AB.6740.3.224.2022 ostateczna z dniem 01.02.2023 r. przeniesiona na Developres Sp. z o.o. decyzją: AB.6740.3.71.2023 ostateczna z dniem 27.04.2023 r. wydaną przez Starostę Rzeszowskiego. H.4 Decyzja Nr 68/3.223/2023, znak: AB.6740.3.223.2022 ostateczna z dniem 01.02.2023 r. przeniesiona na Developres Sp. z o.o. decyzją znak: AB.6740.3.70.2023 ostateczną z dniem 27.04.2023 r. wydane przez Starostę Rzeszowskiego. H.5 Decyzja Nr 69/3.222/2023, znak: AB.6740.3.222.2022 ostateczna z dniem 01.02.2023 r. przeniesiona na Developres Sp. z o.o. decyzją znak: AB.6740.3.72.2023 ostateczna z dniem 27.04.2023 r. wydaną przez Starostę Rzeszowskiego. H.6 Decyzja Nr 63/3.229/2023, znak: AB.6740.3.229.2022 ostateczna z dniem 01.02.2023 r. przeniesiona na Developres Sp. z o.o. decyzją znak: AB.6740.3.73.2023 ostateczną z dniem 27.04.2023 r. wydane przez Starostę Rzeszowskiego. J.1 Decyzja Nr 91/3.203.2023, znak: AB.6740.3.203.2022 ostateczna z dniem 15.02.2023 r. <i>sprostowana postanowieniem Starosty Rzeszowskiego z dnia 24.02.2023 znak: AB.6740.3.203.2022</i> przeniesiona na Developres Sp. z o.o. decyzją znak: AB.6740.3.87.2023 ostateczną z dniem 27.04.2023 r. wydane przez Starostę Rzeszowskiego. J.2 Decyzja Nr 90/3.204/2023, znak: AB.6740.3.204.2022 ostateczna z dniem 15.02.2023 r. <i>sprostowana postanowieniem Starosty Rzeszowskiego z dnia 24.02.2023 znak:</i>	

* Niepotrzebne skreślić.

	AB.6740.3.204.2022 przeniesiona na Developres Sp. z o.o. decyzją znak AB.6740.3.86.2023 ostateczną z dnia 27.04.2023 r. wydaną przez Starostę Rzeszowskiego.	
Data uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku	Nie dotyczy	
Numer zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ((Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.), oraz oznaczenie organu, do którego dokonano zgłoszenia, wraz z informacją o braku wniesienia sprzeciwu przez ten organ	Nie dotyczy	
Data zakończenia budowy domu jednorodzinnego	Data zakończenia prac budowlanych zapis w dzienniku budowy: 12-12-2024 r. Data otrzymania Zaświadczenia o zakończeniu budowy: 23-01-2025 r	
Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych	Rozpoczęcie budowy: 17-07-2023 r. Zakończenie robót budowlanych: 12-12-2024 r.	
Opis przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego	Liczba budynków	I etap budowy Osiedla Leśna Wola w Głogowie Małopolskim , w ramach którego zrealizowane zostaną dwa zespoły budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej: Segment H – 6 budynków Segment J – 2 budynki
	Rozmieszczenie budynków na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp między budynkami)	Segment H-J – ok. 12 m Segment H-G – ok. 8 m
Sposób pomiaru powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego	PN-ISO 9836:2022-07 - Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych	
Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego	Rodzaj posiadanych środków finansowych – kredyt, środki własne, inne	Środki własne
	W następujących instytucjach finansowych (wypełnia się w przypadku kredytu)	Nie dotyczy
Środki ochrony nabywców	Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy*	Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy*
	Wysokość stawki procentowej, według której jest obliczana kwota składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ⁷	Nie dotyczy
Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy	Brak zabezpieczenia – Nabywca wpłaca środki za zakup po umowie przeniesienia własności	
Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy	Nie dotyczy	
Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego	Harmonogram dla budynków H i J: Etap I (stan „zero”) 11% (VII.2023 r. - IX.2023 r.) 1. Roboty ziemne 2. Fundamenty 3. Izolacje fundamentów Etap II (stan surowy „otwarty” cz. 1) 10% (VIII.2023 r. – XI.2023 r.) 1. Kondygnacja parteru – konstrukcja żelbetowa, ściany murowane, strop Etap III (stan surowy „otwarty” cz. 2) 11% (X.2023 r. – I.2024 r.) 1. Kondygnacje 1. piętra – konstrukcja żelbetowa, ściany murowane, strop Etap IV (stan surowy „zamknięty” cz. 1) 18% (XI.2023 r. – III.2024 r.) 1. Pokrycie dachu 2. Stolarka okienna Etap V (roboty wykończeniowe) 17% (XII.2023 r. – VII.2024 r.) 1. Tynki	

* Niepotrzebne skreślić.

⁷ Zgodnie z art. 48 ust. 6 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 000) wysokość składki jest wyliczana według stawki procentowej obowiązującej w dniu rozpoczęcia sprzedaży lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego. Natomiast stawkę procentową określa akt wykonawczy wydany na podstawie art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

	2. Posadzki 3. Ścianki działowe Etap VI (instalacje) 19% (I.2024 r. – VIII.2024 r.) 1. Instalacje sanitarne 2. Instalacje elektryczne Etap VII (stan surowy „zamknięty” cz. 2) 14% (IV.2024 r. – XII.2024 r.) 1. Elewacja i balustrady balkonowe 2. Posadzki balkonów 3. Nawierzchnia podjazdu i tarasu 4. Drzwi wejściowe oraz brama garażowa
Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji	Nie dotyczy
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ LUB UMOWY, O KTÓREJ MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 2, 3 LUB 5 USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2021 R. O OCHRONIE PRAW NABYWCY LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO ORAZ DEWELOPERSKIM FUNDUSZU GWARANCYJNYM	
Warunki, na jakich można odstąpić od umowy deweloperskiej lub jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym	Nie dotyczy. Sprzedaż w trybie art. 3 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym.
INNE INFORMACJE	
I. Informacja: 1) o zgodzie banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do jej udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodzie banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość, lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do jej udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje; 2) w przypadku umów, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – o zgodzie banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie własności lokalu użytkowego na nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodzie banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę ułamkowej części własności lokalu użytkowego po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie obciążenie istnieje. II. Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy odpowiednio do zakresu umowy z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) aktualnym odpisem, wyciągiem, zaświadczeniem lub wydrukiem komputerowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) pozwoleniem na budowę albo zgłoszeniem budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, do którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku: a) prowadzenia działalności przez okres krótszy niż dwa lata – sprawozdaniem finansowym za okres ostatniego roku, b) realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdaniem spółki dominującej oraz spółki celowej; 5) projektem budowlanym; 6) decyzją o pozwoleniu na użytkowanie budynku lub zawiadomieniem o zakończeniu budowy, do którego organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu; 7) zaświadczeniem o samodzielności lokalu; 8) aktem ustanowienia odrębnej własności lokalu; 9) dokumentem potwierdzającym: a) zgodę banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności na nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do jej udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodę banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość, lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do jej udzielenia, jeżeli takie obciążenie istnieje, b) w przypadku umów, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym – zgodę banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie własności lokalu użytkowego na nabywcę po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie obciążenie istnieje, albo zgodę banku, kasy lub innego wierzyciela hipotecznego na bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę ułamkowej części własności lokalu użytkowego po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę lub zobowiązaniu do udzielenia takiej zgody, jeżeli takie obciążenie istnieje.	

III. Informacja:
Środki pieniężne zgromadzone w ... [nazwa banku lub kasy prowadzących mieszkaniowy rachunek powierniczy], prowadzącym/prowadzącej otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy albo zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, są objęte ochroną obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253 oraz z 2023 r. poz. 825, 1705, 1784 i 1843).

Informacje podstawowe o obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów:

- ochrona środków dotyczy sytuacji spełnienia warunku gwarancji wobec [nazwa banku lub kasy prowadzących mieszkaniowy rachunek powierniczy],
- w przypadku rachunku powierniczego deponentem (uprawnionym do środków gwarantowanych) jest każdy z powierzających, w granicach wynikających z jego udziału w kwocie zgromadzonej na tym rachunku, a w granicach pozostałej kwoty na rachunku prawo do środków gwarantowanych ma powiernik,
- limit gwarancyjny przypadający na jednego deponenta to równowartość w złotych 100 000 euro; w przypadkach określonych w art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, środki deponenta, w terminie 3 miesięcy od dnia ich wpływu na rachunek, objęte są gwarancjami ponad równowartość w złotych 100 000 euro,
- podstawą wyliczenia kwoty środków gwarantowanych należnej deponentowi jest suma wszystkich podlegających ochronie należności tego deponenta od banku lub kasy, w tym należności z tytułu środków zgromadzonych na jego rachunkach osobistych i z tytułu jego udziału w środkach zgromadzonych na rachunku powierniczym,
- wypłata środków gwarantowanych – co do zasady – następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji wobec banku lub kasy,
- wypłata środków gwarantowanych jest dokonywana w złotych,
- [nazwa banku lub kasy prowadzących mieszkaniowy rachunek powierniczy] korzysta także z następujących znaków towarowych:

Dalsze informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można uzyskać na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: <https://www.bfg.pl/>.

Informacja zamieszczana w przypadku zawarcia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego z oddziałem instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488).

Oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe jest objęty systemem gwarantowania państwa macierzystego, co oznacza, że nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

CZĘŚĆ INDYWIDUALNA

Cena lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego		
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego		
Cena m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego		
Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości wynikającego z umowy deweloperskiej lub jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym	Nie dotyczy	
Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego albo budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy rezerwacyjnej albo umowy deweloperskiej lub jednej z umów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym	Liczba kondygnacji	2
	Technologia wykonania	Opis i rodzaj zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych • Posadowienie budynku na żelbetowych ławach fundamentowych. • Ściany fundamentowe żelbetowe, wykonane z betonu wodoszczelnego W8, docieplone od zewnątrz styropianem XPS o grubości 10 /15 cm, od strony gruntu zabezpieczone folią budowlaną do poziomu terenu. • Ściany konstrukcyjne murowane na zaprawie cementowo wapiennej z pustaków ceramicznych klasy 15 o grubości 18,8cm z rdzeniami żelbetowymi. • Stropy nad parterem i nad 1 piętrem żelbetowe monolityczne. • Wieńce, rdzenie, nadproża żelbetowe monolityczne.

	• Schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne. • Przewody wentylacyjne grawitacyjne systemowe wyprowadzone ponad dach. Przewody wentylacji grawitacyjnej bytowej zakończone nasadą typu Turbovent, przewody okapowe zakończone daszkami. Przewody ponad dachem wraz z wyprawą elewacyjną, zakończone czapkami betonowymi z obróbką blacharską. Przewód wentylacyjny z garażu stalowy typu Spiro, ocieplony na całej długości. Przewody wentylacyjne w salonie i łazience na parterze zakończone na suficie kratką wentylacyjną. • Płyty balkonowe żelbetowe monolityczne. • Ściany działowe murowane z elementów gipsowych o grubości 10cm. W łazienkach, oraz pierwsza warstwa wykonana z pustaków wodoodpornych. Instalacje wewnętrzne (wodociągowo-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacyjna) • Instalacja wodno-kanalizacyjna bez białego montażu - podejścia wody do urządzeń kuchennych i sanitarnych zakończone korkami stalowymi ocynkowanymi. Podejścia kanalizacji pod przybory w kuchniach i łazienkach zakończone korkami. Odpływ pod miskę WC zakończony przy pionie kanalizacyjnym lub w posadzce – dalsza rozbudowa instalacji do miejsca docelowego w gestii Nabywcy. • Budynek wyposażony w pompę ciepła Viessmann-KP-Vitocal111-S dla potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jednostka wewnętrzna składająca się z pojemnościowego zbiornika c.w.u. oraz bufora centralnego ogrzewania zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu kotłownia/pralnia. Jednostka zewnętrzna pompy ciepła na dachu budynku. • Instalacja c.o. we wszystkich pomieszczeniach jako ogrzewanie podłogowe w systemie rozdzielaczowym (na parterze i I piętrze). W łazience oraz toalecie dodatkowo grzejnik drabinkowy elektryczny. • W standardzie przewidziano sześć sterowników pokojowych z elektronicznym wyświetlaczem tj. salon i garaż na parterze oraz cztery pokoje na piętrze. • Wentylacja grawitacyjna z nawiewem świeżego powietrza doprowadzanym przez nawiewniki ciśnieniowe okienne zlokalizowane w górnej części ramy stolarki PCV. • W kuchni podejście pod okap kuchenny zakończone na suficie pomieszczenia króćcem z klapą zwrotną. • Na elewacji od strony tarasu zawór czerpialny niezamarzający. • Indywidualne opomiarowanie zimnej wody zlokalizowane w garażu. Wodomierz zamontowany. Instalacja elektryczna • Przewody instalacji elektrycznych układane na ścianach i sufitach w warstwie tynku, na ścianach z bloczków gipsowych instalacje prowadzone w bruzdach. Wpusty oświetleniowe sufitowe i ścienne bez opraw zakończone kostką, zamontowane włączniki i gniazdka. • W kuchni instalacja siłowa trójfazowa do montażu kuchni elektrycznej (indukcyjnej), zakończona puszką instalacyjną z listwą przyłączeniową. • Tablice bezpiecznikowe, skrzynki mieszkaniowe natynkowe, zlokalizowane w pomieszczeniu kotłowni/pralni na parterze. • W tablicy mieszkaniowej osobne zabezpieczenia dla obwodów wg. obowiązujących przepisów. • W garażu instalacje gn. 230V-AC i siłowa 400V-AC zakończone gniazdami umożliwiającymi m. innymi podłączenie ładowarek samochodowych 1 i 3 fazowych. • Indywidualne opomiarowanie energii. Liczniki energii elektrycznej zamontowane. Instalacja fotowoltaiczna • Dla instalacji fotowoltaicznej przygotowano rurarz 1 x fi 40mm dla poprowadzenia obwodów stałoprądowych i
--	---

		sterowniczych od miejsca na falownik w kotłowni na poddasze, oraz przygotowany przepust przez pokrycie dachu. Wykonano obwód elektryczny od tablicy mieszkaniowej (TM) do miejsca montażu rozdzielnic instalacji fotowoltaicznej (PV) w kotłowni. • Dostawa i montaż kabli, paneli, falownika, rozdzielnic elektrycznych w gestii Nabywcy. • Maksymalna moc jaką będzie można uzyskać z zainstalowanych paneli fotowoltaicznych dla jednego segmentu nie może przekroczyć wartości mocy przyłączeniowej (14kW). • Na powierzchni dachu przewidziano strefy techniczne do ewentualnego wykorzystania na montaż paneli fotowoltaicznych, które należy osadzać wyłącznie na systemowych uchwytych dedykowanych dla blachy na rąbek stojący. Instalacja teletechniczna (Internet, TV/SAT/RAD) • W każdym pokoju gniazdo TV-SAT + INT z doprowadzonym okablowaniem od tablicy teletechnicznej (TT). W pokoju dziennym na parterze gniazdo podwójne w pozostałych pokojach pojedyncze. • W holu nad drzwiami zamontowano gniazdo RJ45 dla Wi-Fi. • Instalacja światłowodowa /internetowa/ doprowadzona do budynku, zakończona media konwerterem w skrzynce teletechnicznej (TT) w pomieszczeniu kotłownia/pralnia na parterze. Skrzynka teletechniczna wykonana jako natynkowa. • Po stronie Nabywcy montaż w skrzynce teletechnicznej osprzętu aktywnego i pasywnego. Stolarka okienna i drzwiowa • Drzwi balkonowe na taras na parterze (1szt.) PCV przesuwne. Pozostałe okna oraz drzwi balkonowe PCV rozwierno – uchylne. Cała stolarka PCV w kolorach: białym od wewnątrz, grafitowym od zewnątrz (o współczynniku przenikania ciepła $U_{max} \leq 0,9 \text{ W/m}^2 \times \text{K}$), z mikrowentylacją oraz nawiewnikami ciśnieniowymi. Stolarka okienna montowana na tzw. „ciepły montaż” tj. uszczelnianie styku ramy okiennej ze szpaletem ściennym za pomocą systemowych taśm zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej. • Brama garażowa modułowa w kolorze grafitowym Hormann z tzw. „ciepłą ramą” thermoframe (o współczynniku $U_{max} = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{K}$), sterowana pilotem. • Drzwi wejściowe do budynku antywłamaniowe firmy Wikęd, w kolorze grafitowym, ocieplone z tzw. „ciepłym montażem” (o współczynniku $U_{max} = 1,3 \text{ W/m}^2 \text{K}$). Dodatkowo podproże pod drzwiami z materiału termoizolacyjnego.
	Standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości	Nie dotyczy
	Liczba lokali w budynku	Nie dotyczy
	Liczba miejsc garażowych i postojowych	Dla segmentu jedno miejsce postojowe + jedno garażowe
	Dostępne media w budynku	- wodociągowo-kanalizacyjne, - energetyczne

	Dostęp do drogi publicznej	Do czasu ostatecznego zakończenia budowy Osiedla Leśna Wola w Głogowie Małopolskim, w celu zapewnienia dojazdu do drogi publicznej tj. ulicy Wojska Polskiego nieruchomościom zabudowanym domami oddanymi już do użytkowania zostanie ustanowiona czasowa służebność gruntowa przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą wewnętrzną drogę dojazdową oznaczoną jako działka ewidencyjna 2354/48. Służebność czasowa zostanie ustanowiona na odcinku umożliwiającym oddanemu do użytkowania budynkowi mieszkalnemu samodzielne funkcjonowanie zgodnie z jego przeznaczeniem. Po wygaśnięciu ww. służebności Deweloper sprzeda właścicielowi nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinny udział 1/47 we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną 2354/48 za cenę 18 450,00 zł brutto na warunkach określonych w przedwstępnej umowie sprzedaży zawartej w formie aktu zgodnego wraz z umową sprzedaży nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinny będącym przedmiotem Umowy.
Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie inwestycyjne dotyczy lokali mieszkalnych	Nie dotyczy	
Określenie powierzchni użytkowej i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper	Budynek mieszkalny, jednorodzinny w zabudowie szeregowej/bliźniaczej oznaczony Powierzchnia użytkowa:m² Parter: hol, kotłownia/pralnia, łazienka, pokój dzienny z aneksem kuchennym, garaż Piętro: korytarz, 4 pokoje, łazienka. Wykończenie - Wykończenie powierzchni ścian: - na sufitach, ścianach żelbetowych i ścianach murowanych ceramicznych – tynk gipsowy III kat., - ściany w łazienkach i WC: tynk gipsowy III kat. zacierany na ostro ściany z bloczków gipsowych bez tynku - sufity w łazienkach i WC: tynk gipsowy kat. III, - ścianki działowe z bloczków gipsowych bez tynku, pokryte szpachlą, połączenie ścian działowych z sufitem i ścianami konstrukcyjnymi wykonane jest poprzez dylatację technologiczną, dylatacja wypełniona jest masą elastyczną (akryl). - Zabudowy elementów instalacji i przewodów wentylacyjnych lub bloczków gipsowych. - Posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych zakończone warstwą wylewki cementowej zbrojonej włóknem rozproszonym, ułożonej na styropianie, jako pływające tj. oddylatowane od przegród pionowych. - Posadzka betonowa w garażu zbrojona zacierana. - Otwory dla drzwi wewnętrznych przygotowano pod montaż ościeżnicy regulowanej. Stolarka drzwiowa wewnętrzna w gestii Nabywcy. - Drzwi wewnętrzne wejściowe do garażu stalowe pełne w gestii Nabywcy. - Wykończenie schodów wraz z balustradą w gestii Nabywcy. Przestrzeń pod schodami dostępna od strony garażu. - Parapety wewnętrzne z aglomarmuru grubości 2cm. Dach, elewacja i balkony - Dach dwuspadowy, o kącie nachylenia 20 st., konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej. Pokrycie dachu z blachy płaskiej na rąbek stojący w kolorze RAL7016. Obróbki blacharskie z blachy płaskiej powlekanej w kolorze RAL 7016. - Nad częścią budynku dach płaski pokryty papą : - w strefie wejścia głównego oraz wjazdu do garażu ze spadkami w kierunku frontowym tj. do miejsca lokalizacji przelewu, zakończony atyką. - nad balkonem, ze spadkiem w stronę ogrodu - Odprowadzenie wód opadowych z dwuspadowej powierzchni dachu w oparciu o stalowe rynny i rury spustowe. Wody opadowe z obszaru dachu płaskiego od frontu budynku za pomocą przepustu przez atykę podłączonego do rynny i rury spustowej, z zadaszenia balkonu do rynny i rury spustowej. Na poddaszu wykonano gniazdo 230V z możliwością podpięcia np. instalacji podgrzewania przepustu przez atykę. - Wody opadowe z rynien i rur spustowych odprowadzone na teren. - Wykonano dodatkowe orynnowanie nad balkonem obejmujące zamontowanie nowych rynien oraz dostosowanie istniejących rur spustowych do nowej konfiguracji. - Budynek wyposażony w wylaz na poddasze ze schodami. - Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem (o niskim współczynniku przenikania ciepła oraz wełną mineralną w pasach przeciwpożarowych pomiędzy segmentami) grubości od 10 do 20cm. - Wykończenie ścian zewnętrznych:	

	- tynk cienkowarstwowy (baranek 1,5 mm) w kolorach: białym, - deska elewacyjna drewnopodobna. • Attyki na dachu w obszarze wejścia głównego do budynku oraz bramy garażowej od wewnątrz docieplone warstwą styropianu, wykończone papą. • Balustrady balkonowe – stal nierdzewna z przeszkleniem montowanym na rotulach. • Balkony wykończone w systemie wentylowanym wykończone płytką gresową. Zagospodarowanie terenu • Podjazd do garażu z kostki betonowej na podłożu z kruszywa. • Płytki odbojowa wzdłuż ścian budynku szerokości min. 0,5 m z kostki betonowej zakończona obrzeżem. • Dla każdego z budynków jedno miejsce postojowe położone na terenie działki • Niwelacja terenu, zasiana trawa w obrębie posesji. • Dojście do budynku z kostki brukowej betonowej. • Budynki ogrodzone od strony tarasów - ogrodzenie panelowe zgrzewane prefabrykowane w kolorze grafitowym. • Przewód elektryczny do oświetlenia zewnętrznego zrealizowany jako oddzielny obwód z zabezpieczeniem w TM, zakończony pod nawierzchnią przy złączu energetycznym.
Data wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego	Nie dotyczy
Data ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego	Nie dotyczy
Informacje o lokalu użytkowym nabywanym równocześnie z lokalem mieszkalnym albo domem jednorodzinnym	Nie dotyczy
Cenę lokalu użytkowego albo ułamkowej części własności lokalu użytkowego	Nie dotyczy
Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności lokalu użytkowego albo ułamkowej części własności lokalu użytkowego	Nie dotyczy

Podpis dewelopera albo osoby upoważnionej do reprezentacji dewelopera

.....

Załączniki:

1. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego – budynku
2. ~~Wzór umowy deweloperskiej lub umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.~~
3. Szkic koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia z zaznaczeniem budynku oraz istotnych uwarunkowań lokalizacji inwestycji wynikających z istniejącego stanu użytkowania terenów sąsiednich (np. z funkcji terenu, stref ochronnych, uciążliwości).



PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTPLAN"
mgr inż. arch. Tomasz Orłowski
35-303 Rzeszów, al. Niepodległości 92

Temat: Budowa drogi wewnętrznej dla zespołu budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.
Branża: DROGOWA

Lokalizacja: Działka nr 2354/17 obr. 0001 przy ul. Wojska Polskiego
w Głogowie Małopolskim, gm. Głogów Małopolski.

Investor: Ryszard Walas, zam. ul. Leśna Wola 8
36-060 Głogów Małopolski

Tytuł rys.:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - UTWARDZENIA

Projekt drogowy: mgr inż. Władysław Rosół D-68/77 Czerwiec 2022

- PŁYTY AZUROWE BETONOWE JOMB
- KOSTKA BRUKOWA
- KRATY PARKINGOWE TRAWNIKOWE pow. biologicznie czynna

Stadium:
PROJEKT
BUDOWLANY

Skala:
1:1000

Nr Rys.:
D-1